



UNIVERZITET U NOVOM SADU

FAKULTET TEHNIČKIH NAUKA



Nastavni predmet:

INTEGRISANI CAPP SISTEMI I PDM

Predavanje br. 5:

Opšti model tehnološke pripreme proizvodnje

Prof. dr Dejan Lukić

Razvoj opšteg modela tehnološke pripreme proizvodnje

Pokazalo se da je metodologija modeliranja jedna od najefikasnijih tehnika za prikaz i opis rada poslovnih sistema. Objekti koje je potrebno modelirati u poslovnom sistemu su:


- *Proizvodi, koji se definišu pomoću modela proizvoda i modela projektovanja proizvoda,*
- *Poslovni procesi, koje definišu procesi tokova materijala, energije, informacija i znanja,*
- *Tehnički resursi,*
- *Informacioni resursi,*
- *Organizacioni resursi i odluke,*
- *Humani resursi,*
- *Nalozi nabavke, proizvodnje, projektovanja, itd.,*
- *Troškovi i vreme proizvodnje, i dr.*

Modeliranje poslovnih sistema je trenutno najviše u upotrebi kao *tehnika za predstavljanje i razumevanje strukture i ponašanja aktivnosti u preduzeću, tehnika za analizu poslovnih procesa, a u mnogim slučajevima i tehnička podrška za reinženjeringu poslovnih procesa.*

U okviru poslovnih sistema dominantnu ulogu u ispunjavanju zahteva tržišta za novim i prilagođenim proizvodima imaju procesi **projektovanja, planiranja, upravljanja i proizvodnje.** **Tehnološka priprema proizvodnje**, kao funkcija poslovnog sistema, predstavlja **osnovnu integracionu komponentu** ovih procesa.

Model tehnološke pripreme prozvodnje treba da obuhvati odgovarajuće aktivnosti tehnološke pripreme, da ima zadovoljavajući nivo uopštenosti, pri čemu je potrebno uzeti u obzir složenost zadataka koje obuhvata i rešava, kao i veliku dinamičnost proizvodnih i informacionih tehnologija. Osim toga, model bi trebalo da predstavlja **osnovu za razvoj funkcionalnog i informacionog modela tehnološke pripreme** i njenu integraciju sa drugim funkcijama, kako razvoja i proizvodnje proizvoda, tako i proizvodnog sistema u celini.

Opšti model tehnološke pripreme proizvodnje



Faza I – Globalno planiranje proizvodnje

U okviru životnog ciklusa proizvoda prvu etapu čine aktivnosti istraživanja tržišta i mogućnosti proizvodnog sistema, a potom donošenje odluka o razvoju i proizvodnji novih i usavršavanju postojećih proizvoda. U cilju ispunjenja savremenih tržišnih uslova, potrebno je još u ranoj fazi razvoja proizvoda obezbediti kvalitetne podatke o **mogućnostima njihove proizvodnje**, kao i osnovne, **orientacione podatke o efektima proizvodnje**, najčešće u smislu **troškova i vremena proizvodnje**. Ova faza obuhvata globalnu identifikaciju tehnoloških i proizvodnih procesa za odgovarajući ograničeni skup tehničkih specifikacija proizvoda i predstavlja podršku u odlučivanju na samom početku procesa razvoja proizvoda.

Faza II – Konceptualno ili preliminarno projektovanje tehnoloških procesa

Na osnovu odgovarajućih ulaznih podataka iz faze *konceptualnog projektovanja proizvoda*, rešavaju se osnovni zadaci konceptualnog projektovanja tehnoloških procesa, kao što su **analiza tehnologičnosti konstrukcije proizvoda, definisanje vrste i osnovnog oblika pripremka, postavljanje i izbor najpovoljnijih varijanti tehnologija izrade, montaže i dr., definisanje odgovarajućih proizvodnih resursa, kao i procena vremena i troškova proizvodnje**. Osnovni izlazni rezultat je preliminarni ili idejni tehnološki proces proizvodnje proizvoda, koji se dalje precizira u aktivnostima završnog projektovanja tehnoloških procesa.

Faze III i IV – Završno ili detaljno projektovanje tehnoloških procesa

U ovoj fazi se, na bazi detaljno projektovanog proizvoda i preliminarnog tehnološkog procesa vrši, projektovanje **detaljnog, odnosno završnog rešenja tehnološkog procesa proizvodnje proizvoda**. *Faza III* se odnosi na makro, a *faza IV* na mikro projektovanje tehnološkog procesa, čiji su osnovni zadaci preciziranje sadržaja tehnološkog i proizvodnog procesa, sadržaja operacija, potrebnih proizvodnih resursa, parametara i režima obrade, vremena i troškova proizvodnje. Kao izlazni rezultat ove faze dobija se neophodna tehnološka dokumentacija u vidu sadržaja tehnološkog procesa, karti operacija, karti toka procesa, uputstava za rad, a ponekad se već u ovoj fazi generišu upravljačke informacije za upravljanje obradnim i tehnološkim sistemima.

Faza V – Generisanje upravljačkih informacija

Ova faza tehnološke pripreme se odnosi na aktivnost detaljnog projektovanja tehnoloških procesa u okviru koje se vrši generisanje upravljačkih informacija/programa za obradne, montažne, merne i kontrolne, transportne, skladišne i druge tehnološke sisteme. U okviru ove faze koristi se veći broj programskih CAx sistema, najčešće su to odgovarajući CAM sistemi u užem smislu, kao programski sistemi za generisanje upravljačkih programa za numerički upravljane obradne i tehnološke sisteme, CARC za robote, CATC za transportne i skladišne sisteme, CAT za merno-kontrolne sisteme i CAA za montažne sisteme.

Faza VI – Simulacija tehnoloških i proizvodnih procesa

Faza simulacije obuhvata modeliranje, simulaciju i optimizaciju tehnoloških i proizvodnih procesa u cilju postizanja visokih efekata rada tehnoloških sistema, kao i proizvodnih sistema u celini. Osnovni podaci za realizaciju ove faze čine izlazni rezultati faza projektovanja tehnoloških procesa (II, III i IV faze), kao što su vrsta i redosled operacija, potrebni proizvodni resursi, odgovarajuća vremena i količine, itd. Na osnovu ovih i drugih potrebnih podataka razvijaju se simulacioni modeli, koji čine eksperimentalne modele realnog sistema na kojima se vrše računarski eksperimenti u cilju izbora najpovoljnije varijante procesa proizvodnje i razvoja optimalne strukture proizvodnih jedinica i sistema u celini.

Faza VII – Vrednovanje i usvajanje tehnoloških procesa i tehnološke dokumentacije

Ova faza obuhvata završnu proveru, korekciju i vrednovanje tehnoloških i proizvodnih procesa, upravljačkih informacija, uputstava za pripremu i podešavanje tehnoloških sistema i druge tehnološke dokumentacije. Tehnološka dokumentacija predstavlja praktično i izlazni rezultat tehnološke pripreme proizvodnje, koja se na kraju usvaja, overava i arhivira u informacionom obliku u odgovarajuće baze podataka.

Pokazalo se u primeni da za opis funkcionisanja poslovnog sistema nisu pogodni prirodni jezici zbog određenih jezičkih dvosmislenosti, kao ni formalni jezici koji nisu razumljivi korisnicima. Upravo iz ovih razloga u cilju realizacije CIM sistema razvijena je familija **IDEF** metoda, za različite oblasti primene.

Tehnološka priprema proizvodnje, kao bilo koji složeni sistem, može se dekomponovati na jednostavnije komponente primenom metodologije odozgo na dole (Top-Down), pri čemu se vrši **funkcionalno modeliranje** i razvija odgovarajući funkcionalni model i/ili metodologije odozdo na gore (Bottom-Up), pri čemu se vrši **informaciono modeliranje** i razvija odgovarajući informacioni model sistema.

Funkcionalni model je strukturalna prezentacija funkcija, aktivnosti i procesa unutar modeliranog sistema.

Za realizaciju procesa funkcionalnog i informacionog modeliranja razvijeni su odgovarajući CASE alati, među kojima su najpoznatiji ORACLE Designer, All Fusion, koji se sastoji od AllFusion Process Modeler-a i AllFusion ERwin Data Modeler-a, DBDesigner, Entity Relationship Diagrammer (ERD), MagiCASE, EasyCASE System Designer, S-Designor, Application Development Workbench (ADW), i dr.

Za razvoj posmatranog funkcionalnog modela tehnološke pripreme proizvodnje upravo je primenjena **IDEF0** metoda, odnosno standard. Primenom ovog standarda omogućuje se tehnika modeliranja koja je nezavisna od CASE metoda i alata za projektovanje informacionih sistema koji se mogu naći na tržištu.

IDEF0 metodologija

Metodologija funkcionalnog modeliranja IDEF0 je namenjena za modeliranje širokog spektra automatizovanih ili neautomatizovanih "sistema" ili subjekata, uključujući bilo koju kombinaciju softvera, proizvodnih resursa, procesa ili ljudi.

IDEF0, standard informacionog inženjeringu, omogućuje:

- *Izvršenje sistem analize i dizajna na svim nivoima, za sistem sastavljen od ljudi, tehničkih sistema, materijala, računara i informacija,*
- *Stvaranje dokumentacije kao osnove za integraciju ISO standarda,*
- *Bolju komunikaciju između analitičara, projektanata, korisnika i menadžera,*
- *Diskusiju u radnom timu kako bi se postiglo međusobno razumevanje, i*
- *Upravljanje velikim i složenim projektima.*

Razlozi koji su motivisali nastanak IDEF0 modeliranja su:

- *Služi kao dokumentacija i uputstvo za opis kompleksnih poslovnih procesa sa što kraćim oblikom prikaza,*
- *Omogućuje brze organizacione promene, jer model procesa dokumentuje važne aktivnosti i omogućava uvid u kritične aktivnosti koje treba izvesti sa odgovarajućim resursima, i*
- *Kao prototipski pristup modeliranju, na brz i jednostavan način proverava alternativne ideje. Mnogo je jednostavnije i jeftinije nacrtati model i proveriti ga na "papiru", nego izvršiti reorganizaciju sektora.*

Tehnika modeliranja na bazi IDEF0 standarda ima sledeće karakteristike:

Generičnost za analizu sistema sa različitom namenom i složenošću,

Rigoroznost i preciznost za proizvodnju korektnog, upotrebljivog modela,

Konciznost, da omogući razumevanje, komunikaciju, usaglašavanje i vrednovanje,


Konceptualnost za predstavljanje funkc. zahteva a ne fizičku ili organizacionu implementaciju, i

Fleksibilnost, da istovremeno podrži više faza u životnom veku projekta.

IDEF0 metodologija

IDEF0 je tehnika modeliranja zasnovana na kombinaciji **grafike i teksta** prikazanih na jedan organizacioni i sistematski način. IDEF0 model se sastoji iz hijerarhijskog **niza dijagrama** koji stepenasto prikazuju nivoe detaljno opisanih funkcija i njihovih interfejsa unutar sistema. **Grafički prikaz** putem dijagrama, **tekstualni opis** i **rečnik podataka** predstavljaju tri osnovne vrste IDEF0 prikaza. Grafički dijagrami definišu funkcije i funkcionalne odnose između boksova ili pravougaonika i strelica, kao i odgovarajuće sintakse i semantike. Tekstualni opis i rečnik podataka obezbeđuju zbirne informacije kao podršku grafičkom dijagramu.

"Aktivnost pod Kontrolom, od Ulaza pravi Izlaze, koristeći Mehanizme"





Strelice na dijagramu se nazivaju ICOM, kao skraćenice za:

- I – Input (ulaz), materijal ili informacija koja se koristi ili transformiše u cilju definisanja izlaza,*
- C – Control (kontrola ili upravljanje), kontrole ili uslovi odgovorni za to kako, kada i da li će se aktivnosti realizovati. Najčešće su to pravila, politike, procedure ili standardi,*
- O – Output (izlaz), materijal ili informacija nastali kao rezultat aktivnosti i*
- M – Mechanism (mehanizam), izvori koji izvode aktivnost ali se ne troše. Najčešće su to ljudi, maštine, oprema i objekti. Strelice mehanizma koje su okrenute na dole definišu se kao strelica poziva (Call Arrows).*

Dekompozicija poslovnih procesa realizuje se kroz definisanje sledećih dijagrama:


- **Kontekstni dijagram** - definisanje granice sistema,
- **Stablo aktivnosti** - uspostavljanje vertikalne veze između aktivnosti i
- **Dekompozicioni dijagrami** - uspostavljanje horizontalne veze između aktivnosti.




Opštije

Detaljnije

Boks A4 je roditelj za
naredni dijagram




Napomena: Čvorni broj
pokazuje da je boks A42
detaljno opisan



Funkcionalni model tehnološke pripreme proizvodnje

Razvijeni IDEF0 model tehnološke pripreme proizvodnje se sastoji od 12 dijagrama aktivnosti koji pokazuju različite nivoje dekompozicije, A_0, A0, A1, A12, A13, A2, A2', A3, A33, A4, A5, i A6.




NODE: A_0 TITLE:


TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE

NO.: 1

Kontekstni dijagram modela tehnološke pripreme proizvodnje A_0



Dekompozicioni dijagrami modela tehnološke pripreme




NODE: A0 TITLE:


TEHNOLOŠKA PRIPREMA PROIZVODNJE

NO.: 2


Dekompozicioni dijagrami – Konceptualno projektovanje tehnoloških procesa



Dekompozicioni dijagrami – Makro projektovanje tehnoloških procesa




Makro projektovanje tehnoloških procesa_A2



Makro projektovanje tehnoloških procesa_A2'

Dekompozicioni dijagrami – Mikro projektovanje tehnoloških procesa



Dekompozicioni dijagrami modela tehnološke pripreme - Dijagrami A4, A5 i A6

